



forhandler
g. Bang



forhandler
g. Bang



forhandler
g. Bang

5-

Mellem Hjørring Kommune og Dhr. M. Andersen og
M. Lykke Thomsen begge af Esbjerg oprettes saalydende

Kontrakt:

Undertegnede M. Andersen og M. Lykke Thomsen forpligtige sig
herved til for Hjørring Kommune at udføre Ledningsarbejderne
ved Hjørring Gas- og Vandværksanlæg for de i vort vedhæftede
Tilbud opførte Enbudspriser alt i nære Overensstemmelse med de
ligeledes vedhæftede almindelige og specielle Betingelser, idet
det dog særlig bemærkes, at der i de Gader og de Huse, hvori
elektriske Ledninger findes, maa anvendes saa stor Forsigtighed
ved Opgravning og Rørlægning, at de elektriske Ledninger ikke
beskadiges. Som Sikkerhed for den i enhver Henseende behørig
Opfyldelse af denne Kontrakts Bestemmelser deponerer underteg-
nede M. Andersen og M. Lykke Thomsen hos Hjørring Kommune
en Kontrabag med Handelsbanken i Esbjerg, hvorpaa indestaaer
4000 Kr. - er Lytusinde Kroner - , over hvilket Depositum Hjør-
ring Kommune i Tilfælde af Misligholdelse af denne Kontrakt fra
vor - M. Andersen og M. Lykke Thomsens - Side skal være beret-
tiget at disponere.

For de Forpligtelser, vi - M. Andersen og M. Lykke Thomsen -
ifølge denne Kontrakt paatage os, hæfte en af os for begge og
begge for en.

Entreprisens Størrelse er ca. 70 000 Kroner.

Hjørring d. 5^{te} September 1902.

Esbjerg d. 5^{te} September 1902.

M. Andersen: M. Lykke Thomsen

Denne kontrakt er underskrevet af M. Andersen og M. Lykke Thomsen
for Hjørring Kommune og Esbjerg Gas- og Vandværk med
sigt paa

J. J. Regjering den 23^{de} Juledag 1903.

M. Andersen.

Tilbudsliste.

for

Ledningsarbejderne ved Gas- og Vandværks-
Anlægene

i

Hjørring.

Tilbudsliste

for
Ledningsarbejderne ved Gas- og Vandværksanlagene
i
Hjørring.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre de i de specielle Betingelser for Ledningsarbejderne ved Gas- og Vandværksanlagene i Hjørring beskrevne Arbejder i Overensstemmelse med de nævnte Betingelser samt de almindelige Betingelser for de nævnte Anlæg for de nedenstaaende Enhedspriser.

Entreprise I

A. Hoved- og Tilførelsesledninger m. m. for Gas.

a. Ledninger, som skulle ligge i Fællesudgravning i Vej- og Gade i mindst 3 1/2 Fods Dybde, med Tilleg af Bly og Pakgarn.

2300	lob. Fod 8"	Støbjerns Ledning
2900	" " 6"	" " "
3600	" " 4"	" " "
16100	" " 3"	" " "
2350	" " 2"	" " "
3000	" " 1 1/4"	Damprens " "
4000	" " 1"	" " "

Enheds-Pris		Special-Sum	
Kr.	Ør.	Kr.	Ør.
	45	1035	--
	35	1015	--
	27	972	--
	22	3542	--
	19	446	50
	72	2160	--
	54	2160	--
		11330	50

b. Ledninger, som skulle ligge i særlig Udgravning under 3 1/2 Fods Dybde med Tilleg af Bly og Pakgarn.

700	lob. Fod 10"	Støbjerns Ledning i Vej og Gade.		60	420	--
900	" " 3"	" " " " " " " "		25	225	--
1400	" " 2"	" " " " " " " "		21	294	--
500	" " 2"	Damprens " gennem Mur.	1	05	525	--
1000	" " 1 1/4"	" " " " " " " "		75	750	--
2300	" " 1"	" " " " " " " "		55	1265	--
2000	" " 3/4"	" " " " " " " " og i Lygtepale og Armee.		40	800	--

c. Haver, Anbringinger og Lygtepale.

100	Stk. 2"	Mess. haver m. Nøgle at levere og anbringe	12	90	1290	--
100	" 1 1/2"	" " " " " " " "	7	50	750	--
200	" 1 1/4"	" " " " " " " "	5	15	1030	--
200	" 1"	" " " " " " " "	3	--	600	--
50	" 3"	Anbringingshøjler " " " " " "	2	50	125	--
50	" 4"	" " " " " " " "	3	--	150	--
115	"	Lygtepale at opstille inkl. Anbringelse af Nøgle eller Hjør samt Lygte --	2	25	258	75
55	"	Lygtearme at opsætte inkl. Anbringelse af Nøgle eller Hjør samt Lygte.	2	75	151	25

B. Hoved- og Tilførelsesledninger m. m. for Vand.

a. Ledninger at lægge i Fællesudgravning i mindst 4 1/2 Fods Dybde m. Till. af Bly og Pakgarn						
4250	lob. Fod 8"	Støb. Ledning i Vej og Gade.		46	1955	--
3700	" " 6"	" " " " " " " "		36	1332	--
2200	" " 4"	" " " " " " " "		27	594	--
					23845	50

At overprøve.

	Enheds	Pris	Special	Sum
Overførb			23845	50
18300 Fod 3" Støbej. Ledning i Vej og Gade.	"	22	4026	uo
8000 " 1 1/2" " " " " " "	"	18	1440	uo
<u>b</u> Ledninger at lægge i særlig Udgravning				
i mindst 4 1/2 Fods Dybde m. Till. af Bly og Pakgarn.				
5800 l. Fod. 8" Støbej. Ledning i Vej og Gade.	"	50	2900	uo
2450 " " 8" " " i Marker og Markveje	"	48	1176	uo
900 " " 3" " " i Vej og Gade.	"	25	225	uo
1100 " " 2" " " " " "	"	22	242	uo
1000 " " 1 1/2" " " " " "	"	20	200	uo
<u>c</u> Skydehauser og Brandopstandere m. Tilbehør				
og Beregning omkr. Hævedaksel at anbringe				
samt <u>Anbringelser</u> at foretage				
3 Lick 8" Skydehauser	3	60	7	80
4 " 6" " " " "	2	30	9	20
1 " 4" " " " "	1	90	1	90
26 " 3" " " " "	1	75	45	50
80 " Brandopstandere	2	uo	160	uo
450 " Anbringelser paa 3"-8" Ledninger	1	uo	450	uo
at udføre og Anbringelser m. Tilbehør at anbr.				
<u>C.</u> Istandsættelse af Vejbane over Udgravninger.				
<u>a</u> over dobbelte Udgravninger.				
14450 l. Fod chassieret Vejbane at istandsætte.	6 1/2		939	25
22000 " " brolagt " " "	"	14	3080	uo
<u>b</u> over enkelte Udgravninger.				
7800 l. Fod chassieret Vejbane at istandsætte.	5		390	uo
2800 l " " brolagt " " "	12		336	uo
At overføre.			39474	75

ALMINDELIGE BETINGELSER

FOR

ARBEJDER OG LEVERANCER.

§ 1. Præstationens Omfang.

Alle Arbejder og Leverancer udføres i nøje Overensstemmelse med de ved Udbydelsen fremlagte almindelige og særlige Betingelser, Tegninger, Beskrivelser eller Prøver, idet dog bemærkes, at Bestemmelser i de almindelige Betingelser kunne være ændrede ved de særlige Betingelser, ligesom disse kunne være ændrede ved Tegninger og Beskrivelser.

Entreprenøren skal udføre Alt, hvad der efter sædvanlige Fordringer udkræves til Præstationens fuldstændige Tilendbringelse, selv om saadant ikke findes særlig angivet, derunder ogsaa Ryddeliggørelse.

Entreprenøren skal levere alle Materialier og præstere alle Biydelse, dog ikke saadanne, som udtrykkelig ere undtagne i det Fremlagte. Dersom Bygningsbestyrelsen selv eller ved Andre leverer eller udfører nogen Del af Anlægget, skal Entreprenøren kun udføre saadanne hertil hørende Biydelse, som særlig ere ham paalagte i de andre Dokumenter.

Materialfortegnelser, Beregninger, Planer, Nivillementer, og lignende, der ere fremlagte ved Licitationen til Vejledning for de Bydende, ere ikke i og for sig bindende for Bygningsbestyrelsen. Dog kan Entreprenøren gøre Krav paa Erstatning, hvis han indenfor den i § 23 fastsatte Frist nøjagtig har paavist, at der findes væsentlige Fejl ved Maalinger eller Beregninger. Bygningsbestyrelsen er imidlertid ansvarsfri for enhver Angivelse, som maa grundes paa Skøn.

§ 2. Mønt, Maal og Vægt.

Naar andet ikke udtrykkelig er angivet, ere alle Betegnelser i Henseende til Mønt, Maal og Vægt danske.

§ 3. Præstationens Art og Bedømmelse.

Arbejder og Leverancer skulle udføres smukt, solidt og i enhver Henseende forsvarligt af Materialier, der kunne henføres til gode Handelsvarer.

Om forlanges, skal Entreprenøren ved Certificater eller paa anden Maade godtgøre Materialiernes Oprindelse.

Bygningsbestyrelsen og dens Personale har fri Adgang til Arbejdspladser og Værksteder og kan forandre sig meddelt enhver Oplysning, som er tjenlig til Bedømmelse af Præstationens Godhed.

Bygningsbestyrelsen bedømmer enten selv eller ved et dertil beskikket Tilsyn Præstationens Godhed, og naar en Præstation eller Dele deraf kasseres, bliver den ufortøvet at omgøre og erstatte med andet af konditionsmessig Beskaffenhed, og de kasserede Materialier uopholdelig at fjerne fra Arbejdspladsen.

Entreprenøren har nøje at følge de Anvisninger, der af Bygningsbestyrelsen eller Tilsynet maatte gives med Hensyn til, at Præstationen udføres i enhver Henseende godt og formaalstjenligt.

Entreprenøren har, om forlanges, at afgive Prøver og stille fornødent Mandskab til Disposition ved disses Udtagning og Undersøgelse. I Tilfælde af, at Materialier undersøges ved specielle Prøveanstalter, betaler Bygningsbestyrelsen de første Prøver; de senere, der foretages, naar de første have givet daarligt Resultat, betales af Entreprenøren.

§ 4. Afsætninger.

Bygningsbestyrelsen lader foretage Afsætningen af de bestemmende Hovedlinier og Højder, medens al øvrig Afsætning udføres af Entreprenøren under eget Ansvar.

§ 5. Uoverensstemmelser m. m.

Hvor Tegninger og Beskrivelser ikke yde tilstrækkelig Vejledning til enkelte Konstruktioners Udførelse, og hvor der er Uoverensstemmelser imellem de forskellige Dokumenter, har Entreprenøren at indhente Bygningsbestyrelsens Afgørelse, der paa Forlangende skal gives skriftlig.

§ 6. Forandringer.

Bygningsbestyrelsen har Ret til skriftligt at forlange Forandringer i Præstationernes Art og Omfang.

Saaframt der af den Grund agtes foretaget Nedsættelse i Entreprenørens Betaling, vil dette være at meddele ham samtidig. Saaframt Entreprenøren mener sig berettiget til Tillægsbetaling, har han uopholdelig at meddele Bygningsbestyrelsen dette skriftlig.

Forandringer i Betalingen søges i ethvert enkelt Tilfælde fastsat ved skriftlig Overenskomst, inden det paagældende Arbejde udføres, og paa Grundlag af de faktiske foreliggende Forhold.

Uden skriftlig Ordre maa intet Ekstraarbejde udføres.

Enheds	Pris	Special	Sum
		23846	50

§ 7. Entreprenørens Personale.

Entreprenøren maa enten selv lede Arbejdet eller dertil holde en med fornøden Fuldmagt forsynet kyndig Person.

De af Entreprenørens Formænd eller Folk, der maatte vise sig ubrugelige, eller som ved deres Opførsel give Anledning til Klage, skulle paa Bygningsbestyrelsens Forlangende straks fjernes fra Arbejdsstedet.

§ 8. Forhold til andre Entreprenører.

Entreprenøren er underkastet Bygningsbestyrelsens Bestemmelser med Hensyn til, at andre ved samme Anlæg beskæftigede Entreprenører ikke forulempes. Han skal paa bedste Maade samvirke med disse, og han maa altsaa i Tide forhandle med Tilsynet, saa at alle Fejl og Forsinkelser undgaas, der kunne opstaa ved en saadan Mangel paa Samvirken.

§ 9. Materialier leverede af Bygningsbestyrelsen.

Entreprenøren overtager de af Bygningsbestyrelsen leverede Materialier, saaledes som nærmere foreskrevet i de særlige Betingelser, og bærer efter Modtagelsen det fulde Ansvar for dem. Naar deres Mængde ikke er fastsat, vil der være at levere Entreprenøren det fornødne Kvantum, som af denne maa behandles med Sparsomhed, og hvoraf det muligt tiloversblevne tilbageleveres.

Saafermt Bygningsbestyrelsens Materialier beskadiges eller gøres ubrugelige ved kasseret Arbejde, er Entreprenøren erstatningspligtig.

§ 10. Ansvar under Arbejdet.

Alt henstaar for Entreprenørens Regning og Risiko, og han har at vedligeholde, eventuelt assurere, de færdige Dele af Arbejdet, indtil det hele er antaget. Entreprenøren har at bære alt Tab, der maatte være Følge af Uheld og ugunstige Forhold af enhver Art, og bærer det fulde Ansvar for de af ham benyttede Stilladers og Redskabers Styrke og Holdbarhed. I de Tilfælde, hvor Bygningsbestyrelsen bevislig er Skyld i Skaden, har dog Entreprenøren Regres til Bygningsbestyrelsen.

§ 11. Garanti.

I det i § 23 angivne Tidsrum efter Arbejdets Aflevering er Entreprenøren pligtig til uden Vederlag at afhjælpe alle Mangler, der maatte være Følge af Fejl, som kunne lægges ham til Last.

§ 12. Entreprenørens Død m. m.

I Tilfælde af Entreprenørens Død, Fallit, Sindsygdhed eller Umyndiggørelse kan Bygningsbestyrelsen, naar den har Anledning til at tvivle om Arbejdets betryggende Fortsættelse, ophæve Kontrakten, saaledes at der betales Entreprenøren eller hans Bo for, hvad der maatte være ydet.

§ 13. Tidsfrist, Mulkt, Erstatning.

Arbejdet skal paabegyndes snarest muligt efter, at Entreprenøren har faaet Meddelelse om Budets Approbation.

Arbejdet skal i sin Helhed og i de enkelte Dele fremmes saaledes, at der er en rimelig Sikkerhed for at tilendebringe det indenfor de fastsatte Tidsfrister.

Dersom Arbejdet ikke fremmes hurtigt nok eller paa betryggende Maade, har Bygningsbestyrelsen

Ret til, efter forudgaaende forgæves skriftlig Advarsel og uden Rettergang, at fratage Entreprenøren Arbejdet eller visse Dele deraf og lade det fuldføre for hans Regning og uden Ansvar for de anvendte Summer.

Entreprenøren kan ifalde Erstatningsansvar for forsinket Aflevering af Arbejdet og for den Skade, der kan ske ved Vejrforhold eller lignende, eller hvori hans Folk ere Skyld.

Endvidere kan der paalægges Entreprenøren den i § 23 nærmere angivne Mulkt for Overskridelse af Tidsfristerne.

Forlængelse af Tidsfristerne tilstaas i følgende Tilfælde:

a. Ved Forøgelse eller Forandring af Arbejdet efter Bygningsbestyrelsens Rekvisition.

b. Ved Forsinkelsen af Leveringer eller Arbejdspræstationer, som Bygningsbestyrelsen selv udfører eller lader udføre ved andre Entreprenører.

c. I Tilfælde af indgribende Forstyrrelser i Arbejdets Gang, der bevirkes uden Entreprenørens Skyld og ved Forhold, over hvilke han ikke er Herre, saasom Krig, Ildsvaade, overordentlige Naturbegivenheder og Striker eller Lock-out'er.

Entreprenøren maa dog under alle Forhold ufortøvet skriftlig meddele og godtgøre for Bygningsbestyrelsen, naar han af en af disse Aarsager anser sig berettiget til Forlængelse af Fristen, og vil en Forlængelse være at søge fastsat ved Overenskomst paa Grundlag af den Indflydelse, som Forstyrrelsen nødvendig har maattet faa paa Arbejdets Gang.

§ 14.

Forhold til det Offentlige, Orden paa Arbejdspladsen.

Entreprenøren er underkastet de af Myndighederne eller af Bygningsbestyrelsen givne almindelige eller særlige Bestemmelser til Ordens Opretholdelse.

§ 15. Forhold til Arbejderne.

Entreprenøren maa saavidt muligt kun benytte indenlandske Arbejdere.

Entreprenøren skal ved Arbejdets Paabegyndelse fremlægge til Approbation en Police, hvorved han for hele Arbejdsperioden har forsikret alle sine Arbejdere imod Ulykkestilfælde, saaledes at der mindst udbetales for en Arbejdsmand ved Død 1000 Kroner til hans Bo, ved fuld Invaliditet 2000 Kroner og ved forbigaaende Utjenstdygtighed 1 Kr. pr. Dag, idet de forskellige Grader af Invaliditet bedømmes efter de Bestemmelser, som ere gældende ved et af Bygningsbestyrelsen anerkendt Forsikringsselskab. Erstatningssummen skal for en Lærling være som for en Arbejdsmand, for en Svend 1½ og for en Formand 2 Gange det nævnte Beløb. Assurancepremien maa ikke fradrages Lønnen.

Bygningsbestyrelsen forbeholder sig Ret til eventuelt at udbetale tilgodehavende Dagløn og Forsikringssummer for Entreprenørens Regning.

§ 16. Oldsager.

Oldsager og andre Genstande af Værdi eller Interesse, som findes under Arbejdet afleveres til Tilsynet. Finderen erholder den Findeløn, som maatte blive betalt.

§ 17. Sikkerhed.

Dersom Forholdene efter Bygningsbestyrelsens Skøn kræve det, maa Entreprenøren forinden Ar-

Specielle Betingelser

for

Regning af Ledninger m. m.

til

et Gas- og Vandværk

i

Hjørring.

Specielle Betingelser

for
Legning af Hovedledninger, Stikledninger og
Kusledninger for Gas og Vand, samt Legning
af Ledninger til og Opstilling af Lygtepæle og
Antænder af Lygtearme m. m. i
Hjørring

§ 1.

Arbejdet udføres i Henhold til disse specielle
Betingelser med tilhørende Tegninger, samt de
almindelige Betingelser for Arbejdet og Leverancer
til Hjørring Gas- og Vandværk.

§ 2.

Følgende Leverancer og Prestationer ere Entreprenøren invelkommende:

1. Alle Støbejernrør, Formstykker, Vandsaamlere med tilhørende Tæklor, Skydehaner med Tilbetør, Antænder, haner og Røjler til Vandledningerne, Lufthaner og Brandspandere.
2. Lygtepæle og Lygthaner.
3. Gasmaalere.
4. Alle Haner til Vand-Kusledningerne.

§ 3.

Entreprisen omfatter.

Entreprisen omfatter:

1. Løving af samtlige stikle Rør, som udføres til Ledningerne. Den dertil nødvendige Pøse-maskine leveres af Udvalget.
2. Transport af alle de i § 2 nævnte Materialier fra Oplagspladsen til Arbejdsstedet.
3. Lægning af alle Hovedledninger for Gas og Vand i Gader og Vje, som vist paa Planerne, hvilke Planer de Bydende kan faa at se ved Henvendelse til Udvalget.
4. Lægning af alle Stikledninger for Gas og Vand fra Hovedledning til 1 Fod indenfor Hølderlinie eller, hvor ingen Hølder findes, 1 Fod over Indtægts Gulv.
5. Lægning af alle de private Hovedledninger for Gas og Vand som lægges for Kommunens Regning, heri indbefattes Opstilling af Gasmaadere og Anbringelse af Fjeder-Hjokkenhaarer.
6. Lægning af Ledninger til og Opstilling af alle offentlige Lygtpæle og Lygtpærene.
7. Levering af alle Materialier - med Undtagelse af de i § 2 nævnte - som maatte udføres til foranstaaende Arbejder, saasom Bly, Pakgarn, lapvældede Damp rør, alm: trukkne Rør med det dertil fornødne Fittings m. m.
8. Alle Arbejder af enhver Art, som maatte følge af denne Entreprise, saasom Opgravning og Tilhæftning, Nedlægning af Rørene, Samling af Rør og Forinstykker, Nedsætning af Vandsaamlere og Skydehaarer med Tilbehør, Befalning af

- Dampvandsledninger lagte i Jorden, Tjering af Støbejernledninger, efter at de ere lagte, Brolægning og Kokasarniserings- Arbejder efter Ledningens Lægning endvidere Afsporing, Afstivning og Anbringelse af Overgangsbroer over Udgnavningerne samt Afviser, alt i det Omfang, som Politiet og Til. synet maatte forlange.
9. Levering af Mandskab til alle fornødne Dag- og Natvagter efter Politiets Bestemmelse.
 10. Bortkørel af den tiloversblevne Fyld til en af Udvalgets nærmest angivne Plads i Byens umiddelbare Nærhed og af større Gen til Gasværkets Byggeplads.

§ 4.

Bly og Pakgarn.

Alt Bly, som anvendes til Samlingerne, skal være rent blødt og strækbart. Det skal have en Vægtfylde af 11,3 og skal være fri for Zink og andre Indblandinger.

Pakgarnet skal være rent Blaarpakgarn uden Skaver og jævnt spindet.

§ 5.

Opgravningen.

Ved Opgravningen maa Væbepastillesmaterie, alt saasom Brosten, Skæver og Sand lægges for sig og den øvrige Fyld for sig. Den Del af Fylden, som ikke igennem lufteles, skal - som anført - af Entreprenøren bortkøbes til en af Udvalgets anvisne Plads.

Entreprenøren maa sørge for, at intet Løb for Overflade- eller Spildvand staaes ved hans Arbejde, og han skal overalt, hvor det maatte være nødvendigt, træffe midlertidige Foranstaltninger i saa Henseende, ligesom han er ansvarlig for den Skade, der maatte blive tilføjet Ledninger, som ligger i Graven eller i umiddelbar Nærhed af den.

Arbejdet ved Opgravningen og Nedlægningen skal i sin Helhed foregaa med saa liden Gensidighed som muligt, og Entreprenøren er i saa Henseende pligtig at rette sig efter Politets og Tilbygningens Bestemmelser. Uden speciel Tilladelse maa der ingeninde være mere end 300 løbende Alen Gadeledning under Arbejde.

Hvor Ledningerne skulle føres under Jernbane- og Sporvejsledninger, udføres det efter vedkommende Baneingeniørens Anvisning, idet Udgravningen under Sporvejsledningen med alle vel opstivede 2" tykke Plankledninger, medens den midlertidige Understøtning af selve Sporvejsledningen er Entreprenørens i vedkommende.

Disse Arbejder betales efter Tilbudslisterens Enhedspriser for Extraværk.

§ 6.

Rørens Nedlægning.

Naar Udgravningen har naaet omtrent fuld Dybde, skal Gravens Bund reguleres og alle Sten fjernes, saaledes at Rørløbet kommer til at hvile umiddelbart paa Gravens Bund i mindst $\frac{1}{2}$ af Rørets fulde Længde. Hvor Graven maatte

være udgraves for dybt eller hvor Muffehullerne ved Anbringelsen af Formstykker komme saa tæt sammen, men, at Bundens i Graven bliver holdt lodret, skal Entreprenøren være pligtig til at anbringe Opklodninger af Planker under saavel Rør som Formstykker. Skulde dybere Udgravning være nødvendig have fundes Sted paa længere Strækninger, maa Jyld kastes ned og faststemples, indem Rørene nedlægges. Skulde det vise sig, at Grundens paa enkelte Steder er særlig blød og upaalidelig, saa at Rørene ville være udsatte for Brud, maa Entreprenøren lade nedramme Pæle med et derover liggende Lag til Understøtning for Rørene. Disse Nedramninger maa navnlig anbringes umiddelbart, naar hver Muffe, men især i den Udstrækning, som Tilbygningens Hovedledninger findes paa.

Hovedledningerne for Gas skulle lægges med et Fald af mindst 1:400 og i en Dybde af mindst $3\frac{1}{2}$ Fod regnet fra Gaden eller Vejens Rand til Overkants af Rør. I Dybdepunkterne skal anbringes Vandsamlere.

Hovedvandledningerne lægges i mindst $4\frac{1}{2}$ Fods Dybde, og det maa for disse Vedkommende nøje iagttages, at der ikke paa 8" Hovedledningerne udenfor Byen bliver andre Højdepunkter end de paa Nivellements kortets angivelse, hvor Luffthaver anbringes. I alle Dybdepunkter paa 8" Hovedledningerne indenfor Byen anbringes 3" Udskylningskanaler, anbragte paa Sidegrenen fra Hovedledningen.

Forsaaendis Ledningerne paa Grund af stedlige Forhold skulde lægges dybere end de ovenfor angivne ydes ingen Extrabetaling) førend Dybden overstiger henholdsvis 4 Fod for Gasledningen og 5 Fod for Vandledningen. For dybere Udgravning) maa i Tilbudet opføres Pris for løbende Fod saavel enkelt som Følledning) for hver 6" dybere Udgravning. Hvor Ledningerne lægges i fælles Udgravning) skal Afstanden mellem Rørene være mindst 18" regnet fra Midte til Midte af Rørene.

Det bemærkes her, at de Skibejernrør, som ville blive leverede, har en Længde for 3" Rør og derover af 3 Meter, for 2" og 1 1/2" Rørene af 6 Fod engl. men Entreprenøren er pligtig til ogsaa at anvende de Rør af mindre Længde, som fremkomme ved Overbygning af Rørs; dette gælder saavel for Rørstykker med som uden Skæppe. Til Brugen af disse sidde er en Del af Anbringerstærne forsynede med 2 Skæpper. Entreprenøren er ansvarlig for den Skade, der tilføjes de ham af Høring Kommune leverede Materialer, og han maa være Tilsynet betydelig med at passe, at der ikke őddeles med dem.

Lanlingen af Rørene skal være fuldstændig tæt. Pakgarnet maa derfor pakkes fast i Skæpper og saa langt frem, at Blydybden faar mindst følgende Dimensioner:

10" Rørene	}	2 1/2 Tomme.
8" do		
6" do	}	2 1/4 Tomme.
5" do		

4" Rørene	}	2 Tommer.
3" do		
2" do	}	1 3/4 Tomme
1 1/2" do		

Blyet til hver Lanling) maa prøves i en Høbning, og Høbningen af samme maa ske meget omhyggeligt.

Hvis det maatte ønskes, er Entreprenøren pligtig til, efter at Hovedledningerne ere lagte, at lade samme give en Overbygning med Stål, Jære. Den dertil nødvendige Jære leveres af Entreprenøren.

Den hver Dag nedlagte Ledning) skal prøves med et Lufftryk af 15 Tommer maalt i Vand, højde, og først naar den har kunnet udholde dette Tryk i 5 Minutter uden at vise nogen Utæthed, maa Jærden kastes til. Hver Gang Arbejdet ophører, skal des sidde lagte Rør afpærres med en Trepop.

Naar hele Ledningsnettet er fuldført underkastes det samme Tryk, og først naar det har vist sig, at Vandrørlen i Manometret ikke tydelig forandrer sig i 30 Minutter, kan Ledningen anses.

Vised der sig Utætheder, maa Entreprenøren opsøge og rette Fejlen.

Den til disse Trykprøver nødvendige Trykpumpe og Trykmaaler, som maa være tilstede, inden Arbejdet paabegyndes, maa Entreprenøren selv skaffe tilveje, ligesom han maa opholde alle med Prøverne for, anledigede Udgifter.

§ 7.

Tilfyldningen

Tilfyldningen af Graven maa ske med stor Omhu. Ved Benyttelse af Plankestødere maa Fylden stampes godt fast og tas under og omkring Rørene, saaledes at disse overalt ere fuldstændig understøttede. Løvrigt paaføres Fylden i Lag af ikke over 6" Tykkelse, som stampes fast med Hødere af Rørnuffer fyldte med Bly, saa at senere Løsninger ikke kunne finde Sted. Høire Gen, stærk forurenet Jord o. lign. maa ikkeattes fyldes i Graven, og Tilsgnet bestemmer, hvilken Del af den opgravede Jord, der fortrinvis skal anvendes.

Hvis Entreprenøren ikke udfører Tilfyldningen til Tilsgnets Tilfredshed, kan Udvalget med 1 Dags Forvarsel fratage ham dette Arbejde og lade det udføres af andre paa hans Regning.

§ 8.

Brolegning og Makadamisering.

Til Brolegnings- og Makadamiseringsarbejderne efter Legning af Hoved- Stik- og Lygteledninger samt opstilling af Lygtepæle maa Entreprenøren benytte det opbrudte Materiale, men maa for egen Regning anskaffe det Materiale af sammentryk som det opbrudte, der af en eller anden Grund maa tte mangle. Hvor Hørsten skal anvendes sættes disse med saa megen Overhøjde, at de, efter første Gang at være drevne med Haandstempel, endnu staa 1 1/2 Tomme over den gamle Bro, og de drives

med 4 Mandes Stempel. Hvor Haandstempel anvendes, sættes disse med mindst 2 Tommers Overhøjde og drives straks helt ned. All Brolegning over Udgravningerne drives til den staa 1/2 Tomme over den gamle Brolegning, men Entreprenøren er pligtig et Aar efter Ledningsarbejdernes Tilendebringelse at give Brolegningen en Efterdrivning, saa den kommer i samme Højde, som den gamle Brolegning, og for egen Regning besidige de Steder omlagt, som have sat sig under den gamle Brolegnings Højde.

Hvor Makadamisering skal lægges, maa den lægges med den Overhøjde, som forlanges af den Tilsgnsforord, og Entreprenøren er ligesom ved Brolegningen pligtig til at udføre Reparationer paa den af ham lagte Makadamisering et Aar efter Ledningsarbejdernes Tilendebringelse paa de Steder, hvor den har sat sig under den gamle Vejbane.

Baade Brolegnings- og Makadamiseringsarbejderne maa kun være 2 Dage tilbage for Brolegningen og Udvalget er berettiget til at lade disse Arbejder udføres for Entreprenørens Regning, dersom de ikke fremmes som nævnt ovenfor. Med Hensyn til Gadenes Ryddelighed og Orden under Arbejdets Udførelse maa Entreprenøren rette sig efter den Tilsgnsforordens Anvisninger, samt de Ordre, Politiet maa give.

§ 9.

Med Hensyn til de forskellige Arbejder, som Entre,

premieren efter disse Betingelser skal udføres, bemærkes følgende:

a. Hovedledningerne i Gaderne saavel for Gas som Vand udføres i det Omfang som angives paa Planerne, hvorved dog bemærkes, at forsaavidt det skulde vise sig ønskeligt, kan der af Udvalget foretages Forandringer hertil — enten Forøgelse eller Formindskelse. Ved Anbringelsen af Vandsamlere, Skydekaner, Brandopstændere og Luffkaner skal Entreprenøren følge den Tilsynsførendes Anvisninger. Vandsamlerne gøres tilgængelige ved Anbringelse af Handedskeler over Røret, Skydekaner og Anbringekaner ved Hjælp af Hanespindler med Hylster og Handedskel, hvilke Gjenstande leveres af Hø. minen. —

b. Tilkledningerne for Gas skal, hvor det gøres fornødent, lægges af 2" Støbejernrør, som forbindes med Hovedledningen med Grenrør, idvrigt af 1" og 1 1/4" lappvældede Damprør og Forbindelsen med Hovedledningen sker, hvor denne er 2" 3" og 4" ved Anbringesteer, som ere anbragte til 1 1/2" og som formindskes med Nippelmuffer til den Dimension, Tilkøret skal have. I 6" Hovedledning anbrages til 1" og 1 1/4" Tilkledninger og i 8" Hovedledninger anbrages saavel til 2" som 1" og 1 1/4". Ved 2" Anbringelse sker Forbindelsen med Hovedledningen ved 2" Dampbøjning, hvorefter anbringes Hanesnippe til Fortsættelse med 2" støbte Rør. Hvor støbte Rør anvendes til Tilkledning lægges disse kun til 1 1/2 Fod fra Gadenminen, hvorefter fortsættes med 2" Damprør ind

i Kolder, hvor saadan findes eller 1 Fod over Tilstøtens Gulv, hvor eventuelt formindskes til Hovedkanens Dimension.

Forsaavidt det viser sig ønskeligt at anbringe 3" og 4" Hovedledninger skal Anbringeshøjle anvendes og de Anbringeshøjler, som saaledes kommer til Anvendelse skulde leeres efter forelagt Tegning og betales efter de i Tilbudslisten angivne Enhedspriser.

Paa 3" og 4" Ledninger maa kun anbringes til 1" Rør.

Alle Anbringelser skulde foretages med Bor og der maa under ingen Omstændigheder krydes Hvil med Hjel.

Til disse Ledninger skal Entreprenøren levere alle Damprør, Dampbøjninger og andet Fittings og erholde herfor Betaling efter Tilbudets beholdspris for Lægning af Støbejern- og Damprensledning.

De Ledninger, som lægges af Damprør, skulde efterat de ere færdiglagte, overstryges med kunstig Asfalt i varm Tilstand.

Tilkledninger for Vand lægges til Brandopstændere af 2" Støbejernrør og saavel disse som eventuelt andre Tilkledninger af 2" Rør forbindes til Hovedledningen med Grenrør.

Tilkledninger til Egentømmen lægges af 1 1/2" Støbejernrør, som forbindes til Hovedledningen ved Anbringelse.

Anbringelsen sker ved et særligt dertil konstrueret Apparat gennem Stophane og en Anbringeshøjle saaledes at Ledningerne kunne anbringes under Vandtryk. Det dertil fornødne Apparat over-

lades Entreprenøren til Laans af Kommunen.

For Vandledningernes Vedkommende bliver Anker-
ringebøjler og Propkæder med Spindler, Nøgler
og Pakster leverede af Kommunen.

Ledningerne for Vand føres ind i Hæsen
med Støbejernrør; hvor der findes Hælder føres Led-
ningerne kun indenfor Hældermuren, hvor den for-
synes med en Støbejerns Hænevinkel, hvortil Hæ-
ledningerne kan forleendes. Finde der ikke Hælder
under Bygningerne føres Støbejernledningerne op
over Snegulvet med Hjælp af en Røjring og afslut-
tes med en Hænevinkel, hvortil Hæledningerne kan
forleendes.

De trækne Damp rør, som man benytter til foran-
nævnte Ledninger skulle være, lapvældede, godt
svæpte og af seigt blødt Jern. Ved Rødværme
skulle de kunne bære at bøjes sammen uden at
revne, og i kold Tilstand skulle $\frac{3}{4}$ " og 1" Rørene
kunne bøjes i Spiral om en 12" Støbe uden at vise
Uæthed. De skulle fra Fabrikken være rødmaledede
og have en Vægt af mindst:

2" lapvældede Damp rør	5,00	8	pr. Fod.
$\frac{1}{4}$ " " " "	3,00	"	" " " "
1" " " "	2,12	"	" " " "

Hovedhævene skulle være af Messing, Hænevinkelen
skal være godt svæpt og have halv Vandring.

Hævene skulle være forsynede med tilsvarende
Nøgler.

C. Husledningerne. De Rør, som benyttes til
disse, skulle være almindelige trækne Smede-

jernrør. De skulle med Hensyn til Kvalitet
tilfredsstille samme Fordringer som navnlig for
lapvældede Damp rør, og deres Vægt maa mindst
være for:

2" tr. Rør	3,70	8	pr. Fod.
$\frac{1}{2}$ " " " "	2,75	"	" " " "
$\frac{1}{4}$ " " " "	2,25	"	" " " "
1" " " "	1,60	"	" " " "
$\frac{3}{4}$ " " " "	1,10	"	" " " "
$\frac{1}{2}$ " " " "	0,80	"	" " " "
$\frac{3}{8}$ " " " "	0,55	"	" " " "
$\frac{1}{4}$ " " " "	0,35	"	" " " "

Hammerbart Støbejernsfittings maa ikke anvendes.
ved Rørdimensioner paa $\frac{3}{4}$ " og derover, og des
anvendte Smedjernsfittings skal være af god Kvalitet,
der maa saaledes kun anvendes runde Vinkler.

Som Følgingsmateriale ved Rørens Sammen-
skræmning maa bruges Kinnickit blandet med Høn-
røg eller Blyhvitt.

I Arbejdet er ikke indbefattet Reparation af Næ-
træværk eller Hælarbejde, men skulde det vise sig,
at der ved Uforsigtighed, Skødeløshed eller paa anden
Maade er tilføjet en Ejendom inuødsendig Skade, skal
Entreprenøren efter Tilsynets Paalæg for egen Regning
lade de nødvendige Reparationer udføres.

Arbejdet ved Husledningerne omfatter alt Arbejde
for Gasledningerne indtil Rosetterne, som leveres og
anbringes af Entreprenøren, og for Vandledningerne
indtil Hævene, som leveres af Entreprenøren med
leveres af Kommunen.

Hvert Anlæg skal prøves med et Tryk af 12 Tommer maalt i Vandtryk og maa ikke vise Uæthed.

d. Ledninger til og Opstilling af Lygtepæle samt Anbringelse af Lygtearme.

Ledningerne til Lygterne skulle bestaa af 1" lapv. weldede Damp rør i Jorden og $\frac{3}{4}$ " lapv. weldede Damp ror opgaende i Tølen. Forbindelsen med Hovedledningen sker, hvor denne er 2", 3" og 4" ved Anbringelse og Forbindelse med Kjøpelmuffe til 1", ved 6" og 8" ved 1" Anbringelse uden Anvendelse af Anbringelse. højle.

Arbejdet ved Lagning af Stikledninger til Lygter kan udføres samtidig med Lagning af Hovedledninger men dersom det af en eller anden Grund skulde vise sig ønskeligt at udsætte dette Arbejde, er Entreprenøren pligtig til at udføre det senere. Selve Ledningen udføres saaledes: Fra Anbringelse til Lygtepælen 1" Damp ror, derefter 1" Damp ror, hvorefter der forvinderes til $\frac{3}{4}$ " og fortsættes med $\frac{3}{4}$ " Damp ror op igennem Tølen til den Højde, som Tilsynsmændene maatte angive. Hvor der anvendes Lygtearme føres det $\frac{3}{4}$ " Rør op langs Muren til Lygten med passende Forkrymninger efter den Tilsynsmændenes nærmere Anvisning.

De til Anbringelse af Lygtearme nødvendige Spiger og Bolte med Ankerplade leveres af Entreprenøren.

Efter at Ledningen er færdiglagt overstrygges den omhyggeligt med kunstig Asfalt i varm Tilstand.

Denne Overstrykning med og Levering af kunstig Asfalt påhviler Entreprenøren.

De til Lygteledningen anvendte Damp ror maa

mindst have følgende Vægt:

1" lapv. weldede Damp ror	2,12 p. Fod
$\frac{3}{4}$ " " " "	1,45 " " "

e. Opsætning af Gasmaalers Entreprenøren faar Maalerne udleveret og skal da selv fange for alt nødvendigt til Opstillingen, saasom Maalertræer, Blyrør, Stylder af Træ etc.;

Maalerens Plads anvises af den Tilsynsførende. De til Maalerforbindelsen anvendte Blyrør skulle have følgende Vægt:

2" Blyrør	5,05 p. Fod
1 $\frac{1}{2}$ " " " "	3,64 " " "
1 $\frac{1}{4}$ " " " "	2,56 " " "
1" " " "	1,86 " " "
$\frac{3}{4}$ " " " "	1,38 " " "
$\frac{1}{2}$ " " " "	0,75 " " "

f. Skydekaner og Anbringelse.

Skydekaner og Anbringelse gøres tilgængelige ved Hjælp af Kanespindler med Stylder og Kanedakler, hvilke Genstande leveres af Kommunen. For Kanedakler henlægges i chaucens Hørebane omgives de med en Bro, lagning af 2 Skifter kræver Brosten, hvortil Entreprenøren leverer Materialerne.

g. Foruden de ovennævnte Arbejder skal Entreprenøren desuden paa Tilsynets Forlangende udføre andre Rørledningsarbejder, der ikke kunne henføres under Specifikationslisten, og som derfor betales med Daglønspriser, der skulle angives paa Tilbudslisten.

§ 10

Entreprenøren er forpligtet til at bestemme 2

af Udvalget nærmere udpegede Haandsortere fra Hjørring, som skulle uddannes til Gas- og Væd- mestre, og saavidt muligt lade disse deltage i de forskellige Arter af Arbejde, som forefaldes ved denne Entrepris saalenge denne varer eller saa- længe indtil Udvalget maatte formene, at de ere tilstrækkeligt indøvede til at kunne arbejde paa egen Haand. Entreprisen skal herfor yde en Betaling af mindst 3 Kroner pr. Mand pr. Dag

§ 11.

Tidsfristen. Det anføres her, at Levering af de Højere Rør, begyndes med 3" Rør, omkring c. 1 Juli d. A. og at alle 3" Rør ville være leverede c. 15 August og at den samlede Leverance af Rør vil være tilendebragt c. 15 September.

Arbejdet ved Hovedledningerne og de Stikled- ninger, som ere anmeldte inden Arbejdet paa- begyndes, og de, der fremkommer under Arbejdets Forløb samt Ledning af Ledninger til og Op- stilling af Lygtepæle og Anbringelse af Lygtearme, skal paabegyndes senest 8 Dage efter, at Entreprisen har erholdt Underretning om, at dette kan ske.

Det skal være fuldført i Løbet af 10 Uger efter oven- nævnte Tilsigelses-Datum.

Overskrides denne Tidsfrist er Udvalget berettiget til at idømme Entreprisen en Mulkt af 100 Kr. for hver Dag, Fristen overskrides og berettiget til at fratage den derved fremkomne Sum i den Betaling, som tilkommer Entreprisen

De øvrige her omhandlede Arbejder skulle udføres efter en passende af Udvalget givne Frist for hvert enkelt Arbejde under en Mulkt af 25 Kr. for hver Dag, hver enkelt Frist overskrides.

§ 12.

Entreprisen vil naar de her omhandlede Arbejder er fuldførte, paa Altsid derved af Ud- valget, og i et Aar efter Udsættelsen af denne Altsid er Entreprisen ansvarlig for Arbejdet.

Alle indtrædende Fejl, Utatheder eller lign. skal i dette Tidsrum rettes af Entreprisen efter derom sket Meddelelse, og fremmest Arbejdet ved at rette Fejlene ikke med fornøden Kraft, kan Ud- valget lade det udføre af andre for Entreprisen Requirering. Dog modtages herfor de Fejl eller Utatheder, som maatte fremkomme ved ydre Vold eller af Narraager, hvorover Entreprisen — efter Udvalgets Skøn — ikke er Herre. Under saadan ydre Vold vil dog ikke almindelig Bemyttelse af ^{og Molestationer} Brotegning blive henregnet.

Til Sikkerhed for Vedligeholdelsen kan Udvalget tilbageholde et Beløb svarende til 10% af samtlige de præsterede Arbejders eller Prestationers Verdi.

Opgørelsen af Betalingen finder Sted efter Op- maalning af de udførte Arbejder og efter de i Tilbudet angivne Enhedspriser.

§ 13.

Tilbud. Tilbudet skal ske ved Udførelse af kostede Tilbudslister, og det kan omfatte Gadearbejderne (Hovedledningerne - Sideledningerne m.m.) alene, Husarbejderne (Hovedledninger og Oprensning af Maaler) alene, eller begge Dele i Forening. Udvalget forbeholder sig, at dele Entreprisen, hvide Gade- og Husarbejder - i 2 Dele og at fordele Arbejdet mellem de Entrepriser, hvis Tilbud antages.

Dersom nogen af de Bydende kün ønsker, at overtage Entreprisen samlet maa dette bemærkes i Tilbudet.

§ 14.

Den endelige Opgørelse af Arbejderne affattes efter Tilbudslisterne, efter at der af den Tilbygningsskøde i Overværelse af Entreprisen eller hans Sted, fortrædet er foretaget en Opmaaling af de udførte Arbejder.

bejdets Paabegyndelse stille en Sikkerhed, hvis Beløb vil være at angive i § 23.

Sikkerheden kan bestaa enten af rede Penge, saadanne Effekter, som Bygningsbestyrelsen anser for tilstrækkelig gode, eller af Bankgaranti eller Selvskyldnerkaution, som Bygningsbestyrelsen anser for betryggende.

Den stillede Sikkerhed tjener til i enhver Henseende at holde Bygningsbestyrelsen skadesløs i Tilfælde af, at Entreprisen maatte misligholde sine Forpligtelser overfor den eller overfor Arbejderne.

Sikkerheden tilbageholdes, indtil Entreprisen Forpligtelser med Udløbet af Garantiperioden er fuldt ud opfyldte. Bygningsbestyrelsen kan dog, naar Garantiforpligtelsen, efter at Arbejdet er afleveret til Brug, ikke skønnes at andrage det fulde Beløb, udbetale indtil $\frac{2}{3}$ af Depotet.

Dersom Entreprisen i Anledning af en tidligere Kontrakt har indestaaende et Depositum, og Bygningsbestyrelsen skønner, at det paagældende Arbejde er fremmet saaledes, at dette Depositum er større end fornødent, kan det betragtes som stillet ogsaa for det nye Arbejde.

§ 18. Betaling.

Ved Arbejdets Paabegyndelse fordeles Bygningsbestyrelsen, efter at have hørt Entreprisen, Tilbudssummen paa de enkelte Poster af Arbejdet, for at senere stedfindende Afdragsbetalinger kunne ske paa Grundlag af denne Fordelingsliste. Ved Overenskomst om forandret Betaling gives der Fordelingslisten nødvendig Tilføjelse.

En Gang hver Maaned kan Entreprisen indgive en Rekvisition over tilgodegjorte Beløb, og der anvises ham derefter inden Forløbet af fjorten Dage det Beløb, som Bygningsbestyrelsen maatte erkende, at der er ydet Materialier eller Arbejde for. Dog indeholdes 10 pCt. af disse Beløb til Sikkerhed for Arbejdets gode Aflevering i sin Helhed.

Naar dette Tilbagehold har naaet 5 pCt. af hele Kontraktsummen, kan Bygningsbestyrelsen give Afkald paa yderligere Tilbagehold.

I Tilfælde af Uenighed om den endelige Opgørelsen maa det Beløb, som Parterne ere enige om, et Entreprisen har tilgode ikke forholdes ham, men anvises ham til Udbetaling.

Alle Leverancer og Arbejder, hvorpaa der er gjort Udbetaling, overgaa til Bygningsbestyrelsens Ejendom, men staa med Hensyn til Ansvarlighed for deres Bevarelse for Entreprisen Regning og Risiko i enhver Henseende.

§ 19. Aflevering.

Naar Arbejdet er fuldført, skal Bygningsbestyrelsen med Tilkaldelse af Entreprisen lade foretage et almindeligt Eftersyn og herved notere, hvad der eventuelt endnu maatte kunne forlanges udført.

Møder Entreprisen ikke selv eller ved Befuldmægtiget til dette Eftersyn, maa han tage Bygningsbestyrelsens Opmaaling og Skøn over Arbejdet for gyldigt.

Saaframt forefundne Mangler efter Bygningsbestyrelsens Skøn kun ere ubetydelige, og der ikke ved Overtagelsen af Arbejdet paa Bygningsbestyrelsen overføres nogen Risiko, som egentlig paahviler Entreprisen, vil der kunne ske en Aflevering, hvorved der udbetales Entreprisen hans Rest-Tilgode-

havende med Fradrag af Beløbene for eventuelle Mangler, hvilke Beløb ansættes af Bygningsbestyrelsen, der tillige bestemmer en Tidsfrist inden hvilken Manglerne skulle være afhjulpne, samt hvorvidt Entreprisen vedblivende beholder sit Ansvar i Henhold til § 10.

Inden 14 Dage efter, at Arbejdet er fuldført eller Leverancen præsteret, har Entreprisen at indsende en Opgørelse over alle de Fordringer, han mener at have paa Bygningsbestyrelsen med Hensyn til denne Præstation, og han kan efter Indsendelsen af denne Opgørelse ikke mere fremkomme med yderligere Krav.

Det i § 17 angivne Depot udleveres først, naar alle Entreprisen Forpligtelser ere fyldstgjorte.

§ 20. Tvistigheder.

I Tilfælde af Meningsforskel mellem Bygningsbestyrelsen og Entreprisen om deres indbyrdes Retsforhold eller Bygningsbestyrelsens Afgørelser ville Stridsspørgsmaalene være at forelægge den Bygningsbestyrelsen eventuelt overordnede Myndighed. Saaframt Entreprisen formener sig brøstholden ved denne Myndigheds Afgørelse, kan han med den i det følgende Stykke givne Indskrænkning forlange Spørgsmaalene henviste til endelig Afgørelse ved Voldgift.

Dersom Bygningsbestyrelsens overordnede Myndighed er en Statsinstitution eller Københavns Magistrat, har Entreprisen dog at underkaste sig denne Myndigheds Afgørelse i alle Tilfælde, hvor Striden drejer sig om Præstationer til et Beløb paa indtil 2000 Kr., eller hvor Forskellen mellem Parternes Ansættelse ikke overstiger 1000 Kr. og at finde sig i Bygningsbestyrelsens Afgørelse ved Bedømmelsen af Arbejde samt i Trætte angaaende §§ 7, 14 og 15.

Naar en Voldgift skal nedsættes, vælger hver af Parterne inden 4 Dage en Voldgiftsmand. Har den ene Part ikke truffet sit Valg i rette Tid, vælger den anden begge Voldgiftsmændene. Naar Voldgiftsmændene træde sammen, vælger de paa Forhaand en Opmand. Kunne de ikke inden 8 Dage fra deres Udnævnelse blive enige om Opmanden, vælges han af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse.

Enes Voldgiftsmændene om en Kendelse, er denne bindende for begge Parter; blive de derimod ikke enige, afgøres Sagen endelig af Opmanden derved, at han slutter sig til et af de afgivne Vota. Udgifterne ved Voldgiften bestemmes og fordeles paa Parternes ved Voldgiftskendelsen.

Bygningsbestyrelsen er berettiget til istedetfor den ovennævnte Voldgift at benytte Dansk Ingeniørforenings Medvirken til Nedsættelse af en Voldgift efter de af denne Forening vedtagne Regler, og dennes Kendelse er ligeledes endelig.

Selv om Tvisten forelægges Bygningsbestyrelsens overordnede Myndighed eller eventuelt henvises til Voldgift, har Entreprisen dog stadig, indtil endelig Afgørelse er truffet, at udføre Bygningsbestyrelsens Forlangender.

I Tilfælde af Søgmaal er Entreprisen og eventuelt hans Kautionsister pligtige at give Møde for Bygningsbestyrelsens Værneting og Forligskommission med Varsel som til indenfor Jurisdiktionens Omraade boende, samt underkastede den ved Frdg. af 25. Jan. 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.

§ 21. Tilbud.

Tilbudene skulle, hvis det forlanges, udfærdiges paa dertil af Licitanten leverede Blanketter eller efter en nærmere angiven Ordlyd, som vil være nøjagtig at følge.

Tilbudene skulle foruden de udtrykkelig fortrede Opgivelser indeholde de Bydendes Navne, Adresser og Underskrifter. Naar flere i Forening give Tilbud, er dette bindende en for alle og alle for en. Dersom der foruden paa det samlede Arbejde tillige forlanges Tilbud paa Dele deraf, kan Tilbudet indeholde Angivelse af, om det gælder enkelte af de angivne Ydelser, eller om kun det samlede Bud er gældende. Andre Tilføjelser og Forbehold berettiger Licitanten til at henlægge Tilbudet og betragte det som ikke indkommet.

Tilbudene aabnes til fastsat Tid i Overværelse af de Bydende, der give Møde. Efter at Tilbudenes Aabning er paabegyndt, modtages ikke flere Tilbud.

Saaframt Tilbudet foruden Enhedspriser indeholder en samlet Sum for hele Præstationen, er denne Sum ubetinget bindende for den Bydende. I Tilfælde af Fejlregninger i Tilbud, hvor den samlede Sum fremkommer ved Udregning efter Enhedspriser, har Licitanten Ret til at fortolke Tilbudet efter sit Skøn.

Licitanten er berettiget til at vælge imellem samtlige indkomne Tilbud eller forkaste dem alle.

§ 22. Kontrakt.

Forretningen afsluttes enten ved Tilførsel i en Licitationsprotokol eller ved særlig Kontrakt. Dersom denne er stempelpligtig, betaler Licitanten Stempleet.

Der leveres Entreprenøren fornøden Genpart af Kontrakt, Beskrivelser, Tegninger osv., hvilke om forlanges skulle tilbageleveres efter endt Arbejde. Dersom Entreprenøren ikke maa benytte Tegninger, Modeller etc, til andet Brug, vil dette være at angive i de særlige Betingelser.

Afstaelse af Entreprisen til andre kan kun ske med Bygningsbestyrelsens Samtykke.

§ 23. Særlige Angivelser.

Tilbud med Paaskrift *Rørledningsarbejde*

indgives inden *13 Majens d. A Kl 12 Middag*
til *Brandmejeri Olesen*

Den Bydende vedstaar sit Bud i *21* Dage
Bygningsbestyrelsen er *Bygningsbestyrelsen for*
Bygning af Gas- og Vandværk

Den Bygningsbestyrelsen overordnede Myndighed er
Bygnings Byraad

Den i § 1 nævnte Frist for Paavisning af eventuelle
Fejl er *14 Dage for Tilbudets Antagelse*

Den i § 11 angivne Garantiperiode er *1 Aar*

I Henhold til § 13 fastsættes ~~fulgende~~ *de* Tidsfrister
og Mulker *som ere nævnte i de specielle*
Betingelser § ii

Den i § 17 omhandlede Sikkerhed fastsættes til
10% af Kontraktsummen.

Overført. ---

D *Prøving af Løbejerns Rør*

- 74 Lw 10" Rør, 3 Meters Længde, at prøve*
- 1630 " 8" " 3 " " " "*
- 730 " 6" " 3 " " " "*
- 23 " 5" " 3 " " " "*
- 640 " 4" " 3 " " " "*
- 3820 " 3" " 3 " " " "*
- 1000 " 2" " 6 engl Fod " " "*
- 2000 " 1 1/2" " 6 " " " "*

Enheds	Pris	Special	Sum.
		39474	15
"	25	18	50
"	22	358	60
"	18	131	40
"	16	3	68
"	14	89	60
"	12	458	40
"	10	100	"
"	10	200	"
		40834	83

For Extra arbejder, som ikke ere nævnte i foranstaaende Specifikation, betales:

For hver 6" Gas- og Vandledningen lægges dybere end henholdsvis 4 Fod og 5 Fod.

- pr. lsb. Fod Fællesgravning.*
- " " " " " " " "*
- 1 Rørlegger pr. Dag.*
- 1 Arbejdsmand pr. " "*

For Tilleg af Bly og Pakgarn.

- Til en 1 1/2" Messesamling " "*
- " " 2" " " "*
- " " 3" " " "*
- " " 4" " " "*
- " " 5" " " "*
- " " 6" " " "*
- " " 8" " " "*
- " " 10" " " "*

Sk.	Ør.
"	2 1/2
"	2
5	"
3	50
"	24
"	30
"	43
"	55
"	70
"	82
1	10
1	40

Entreprise II

A Flusledninger for Gas- og Vand.

1 l. Fad 2" Ledning af trækne Rør ad lever og lagge

	Kr.	Ør.
1 " 1 1/2" " " " " " "	"	83
1 " 1 1/2" " " " " " "	"	63
1 " 1 1/4" " " " " " "	"	53
1 " 1" " " " " " "	"	41
1 " 3/4" " " " " " "	"	32
1 " 1/2" " " " " " "	"	26
1 " 3/8" " " " " " "	"	22
1 " 1/4" " " " " " "	"	18
1 " 3/4" " " Dampør " "	"	45
1 " 1/2" " " " " " "	"	38

B. Opstilling af Gasmaaler m. Tillæg af Hyldev.

1 Lik 3 Lysmaaler m. Till. af 3/4" Messinghane og Plyrør	8	85
1 " 5 " " 1" " " "	5	20
1 " 10 " " 1 1/4" " " "	9	50
1 " 20 " " 1 1/2" " " "	14	00
1 " 30 " " 2" " " "	22	00
1 " 50 " " 2" " " "	26	00
1 " 100 " " 3" " " "	45	00

C. Lamper og Lampetter.

1 Lik. stiv Lampe af 3/8" trækne Rør, malet og opsat	1	35
1 " enkelt svingbar Lampe af 3/8" do do. " " "	1	75
1 " toledet " " 3/8" " " " " "	2	50

1 Lik. stiv Lampe af 1/2" glatte, staalgraas, oxyderede Mess. rør.

	Kr.	Ør.
1 " enkelt svingbar do. af 1/2" " " " "	2	25
1 " toledet do do. 1/2" " " " "	3	25
1 " enkelt, stiv Hængelampe af 1/2" x 3/8" tr. Rør malet og opsat.	3	25
1 " " svingbar do. 1/2" x 3/8" " " " "	4	25
1 " dobb. stiv do. 1/2" x 3/8" " " " "	4	50
1 " " svingbar do. 1/2" x 3/8" " " " "	5	00
1 " enkelt " do. 5/8" x 1/2" glatte, staalgraas, oxyderede Mess. Rør.	5	00
1 " dobb. " do. 5/8" x 1/2" " " " " "	6	50
1 " enkelt Hængelampe 3/8" ad lever og anbringd.	"	85
1 " dobb. do. 1/2" " " " " "	1	75

Navn M. Andersen og M. Lykke Thomsen
 Bopæl Estbjerg

85
 300
 25500
 1

Til

Udvalget for Anlæg af Gas- og Vandværk
 i Hjørring.

