



Initiale <b>CAL</b>	Journal nr. <b>09.01.05G01</b>	BBR-nr. <b>00</b>	Arkiv <del>131-79-30</del>
------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

**B**

**Sagsomslog**

Indgået dato <b>29.3.79</b>	Afsendende instans <b>Byplan</b>
Restance dato <b>1.6.79</b>	Foranstående sager (Henvisning)

Afgørelse træffes af	Byråd	
	Udvalg	
	Administration	

Behandles af	Afdeling			Sagsbehandler		
		Byråd		Ejendomsudvalg		
		Socialudvalg		Kulturelt udvalg		
					Teknisk udvalg	Byplanudvalg

Sagen vedrører

**X**

09.01 Godkendelser i henhold til miljøreglementet.  
Massebegravelsespladser under krigssituation

Dato	Tekst (instans - administrativ behandling)	Erindres
16/3-79	Behandlet i byplanudvalget.	
13/6-79	Sagen afsluttet.	

Initialer CAL	Journal nr. 09.01.05601	BBR-nr. 00	Arkiv nr.
------------------	----------------------------	---------------	-----------

Behandlingsark

Indgået dato 29.3.79	Afsendende instans Byplan
Restance dato	Foranstående sager (Henvising)

KL: 09.01.05601

BBR: 00

Dag og år:

16. marts 1979

Blad nr.

1058

Formandens  
initialer:

*[Handwritten signature]*

16. Massebegravelsespladser under krigssituation.

Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands amt udbeder sig i brev af 1. marts 1978 konkrete forslag til placering af nødbegravelsespladser.

Areal og miljø har udarbejdet en detaljeret fortegnelse over eks. kirkegårdes reservekapacitet og arealreservationer. Forsyningsafdelingen har vurderet arealerne i relation til eksisterende og projekterede vandforsyningsanlæg, indvindings- og beskyttelsesområder, samt i relation til grundvandsdybden og jordlagenes sammensætning.

Embedslægeinstitutionen har ikke på nuværende tidspunkt angivet, hvor stort arealbehovet er, eller om der ønskes alternative placeringsmuligheder.

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at arealet ved Åstrupvej (byplanvedtægt nr. 2) udpeges som evt. nødbegravelsesplads, og at Rønnovsdal og Ådalen langs Liver Å kan indgå i overvejelser om evt. alternativ placering, såfremt Embedslægeinstitutionen ønsker yderligere arealer.

16. Byplanudvalget godkender, at arealet ved Åstrupvej (byplanvedtægt nr. 2) udpeges som evt. nødbegravelsesplads.



Hjørring, den 21.3.79  
j.nr.  
vor ref.: cf/vmc

Embedslægeinstitutionen  
for Nordjyllands amt  
Toldbodgade 19  
9000 Aalborg

KL: 09.01.05601  
BBR: 00

Vedr. Massebegravelsespladser under krigssituation.

Byplanudvalget vedtog på møde d. 16. marts 1979 at foreslå Embedslægeinstitutionen, at en nødbegravelsesplads i Hjørring kommune placeres på et areal ved Åstrupvej, sydvest for Hjørring.

Arealet er ifølge partiel byplanvedtægt nr. 2 (vedlægges) udlagt til offentligt formål (kirkegaard). Arealet er ejet af Sct. Catharinæ Kirke og 2 private grundejere. Formanden for Sct. Catharinæ Kirkes Menighedsråd, seminarielektor Poul Anker Jacobsen, har telefonisk accepteret byplanudvalgets forslag, idet menighedsrådet ikke regner med at få brug for arealerne før tidligst i år 2000.

Arealet er ialt 196.965 m<sup>2</sup>, og de fornødne undersøgelser vedr. grundvandsstand, vandforsyningsanlæg og jordlagenes sammensætning er foretaget og fundet tilfredsstillende i forbindelse med udarbejdelse af byplanvedtægt nr. 2.

P.U.V.

*Sign.*  
Arne Jensen

*Sign.*  
Claus Foged

*af. d. d.*

N o t a t

vedrørende massebegravelsespladser under krigssituation.

Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands amt udbeder sig konkrete forslag til placering af nødbegravelsespladser. Areal og miljø har udarbejdet en fortegnelse over eksisterende kirkegårdes reservekapacitet og arealreservationer. Alene arealet ved Åstrupvej (Sct. Catharinae kirke) har tilstrækkeligt areal til brug for massebegravelser i krigssituationer.

Formanden for menighedsrådet ved Sct. Catharinae kirke har telefonisk accepteret forvaltningens forslag om at udpege arealet som massebegravelsesplads, idet menighedsrådet ikke regner med at få brug for arealerne før år 2000.

Forsyningsafdelingen har ingen bemærkninger til forslaget. Som evt. alternativ placering peger afdelingen på 1) Rønnovsdal og 2) Ådalen langs Liver å.

ad 1) Rønnovsdal, areal ialt ca. 16.000 m<sup>2</sup>, stærkt leret dæklag, perkolatdræn til renseanlæg.

ad 2) Ådalen langs Liver å har gode afvandingsforhold og ligger udenfor nuværende og fremtidige vandindvindingsmråder. Der er ikke foretaget en konkret udpegning af arealet.

Planlægningskoordinator

den 9.3.1979.



EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN  
FOR  
NORDJYLLANDS AMT

TOLDBODGADE 19  
9000 ALBORG  
TELEFON (08) 1615 00  
KONTORTID: 9-16

MODTAGET

03 MAR 1978

Hjørring kommun

DEN 1. marts 1978.

J. NR. 723-4-78.

(bedes anført ved skrivelser  
denne sag vedrørende)

INDGÅET

- 3 MAR. 1978

Teknisk Forv. Hjørring  
HH/gss

Brev nr.

3804

KL: 09.05.601

BBR: 00

Kommunalbestyrelsen  
Kommunerne i Nordjyllands Amt.

Vedrørende massebegravelsespladser under krigssituation.

Efter en drøftelse mellem Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeforeningen og Indenrigsministeriet er der opnået enighed om etablering af sundhedssektioner ved civilregionerne, således at disse sektioner varetager civilregionernes hygiejniske beredskab, men ikke sygehusberedskab.

I de amter, hvor der er etableret embedslægeinstitution, udgør embedslægeinstitutionen vedkommende civilregions sundhedssektion.

Sundhedssektionen skal, i samarbejde med de relevante kommunale, amtskommunale og statslige myndigheder foranledige udarbejdet de nødvendige hygiejniske beredskabsplaner for katastrofesituationer, særligt omfattende Brandvæsen, Levnedsmiddelforsyning, Vandforsyning, Renovation og Begravelsesvæsen.

Civilregionen og Militæret ønsker nu fastlagt een eller flere nødbegravelsespladser i hver kommune, pladser der kan anvendes til virkelige massebegravelser i krigssituationer.

Ved placeringen af sådanne nødbegravelsespladser skal der først og fremmest tages hensyn til risikoen for grundvandsforurening (placering indenfor eksisterende og projekterede fællesvandværkers vandindvindings- og beskyttelsesområder vil således ikke kunne accepteres), men det må også sikres, at de udpegede områder har en rimelig lav grundvandsstand, hvilket indebærer, at grundvandet ved højeste grundvandsstand bør stå under normal gravdybde (ca. 2 m).

Endelig bør der ved placeringen tages hensyn til til- og frakørselsmulighederne.

Embedslægeinstitutionen bistår gerne kommunerne i dette planlægningsarbejde.

Henvendelse herom bedes rettet til den embedslæge, der normalr bistår kommunen i miljømæssige og hygiejniske spørgsmål.

Således foranlediget skal Sundhedssektionen ( = Embedslæge - institutionen ) venligst udbede sig konkrete forslag til placering af sådanne nødbegravelsespladser snarest belejligt og senest inden 1. okt. 1978.


Med forslaget bedes indsendt relevant kortmateriale, herunder kortudsnit i 1: 25.000, hvorpå både planlagte nødbegravelsespladser, eksisterende begravelsespladser og eksisterende og projekterede vandforsyningsanlæg samt disses indvindings- og beskyttelsesområder er indtegnede.

Endvidere bedes der for hver enkelt planlagt nødbegravelsesplads medsendt oplysning om grundvandsdybden og jordlagenes sammensætning.

P.e.v.



Henrik Hamburger.  
Kredslæge.



KL: 09.01.05601

BBR: 00

1c  
**L. NIELSEN  
ÅSTRUPVEJ 202**

**SCT. CATHARINE KIRKE**

**JENS BRIX KOLDKJÆR  
ÅSTRUPVEJ 301**

1d

1p

2/2

4a

Byvej

©-289

KL: 09.01.06601  
 BBR: 00

Nr.	Kirke	Beliggenhed	Areal	Reserve kapacitet		Areal-reservation		Bemærkninger
				gravpl. ca.	urnepl. ca.	gravpl. ca.	urnepl. ca.	
1	Sct. Catharinæ	St. Kirkestræde 13	29942	800	—	—	—	—
1A	Astrupvej	Astrupvej	—	—	—	6000*	2000*	* SE BYPLANVEDTÆGT NR 2
2	Sct. Hans	Kirkegårdsvej	18778	60	40	—	—	—
3	Sct. Olai	Sct. Olai Plads	5909	60	10	—	—	—
4	Bistrup	Ringvejen 7	15730	—	—	—	—	INGEN KIRKEGÅRD
5	Mygdal	Mygdal Kirkevej 212	5500	150	—	350	—	—
6	Bjergby	Trøholtvej 4	8338	—	—	—	—	—
7	Skallerup	Nørremøllevej 368	5513	—	—	—	7045*	* BEPLANDET AREAL
8	Lønstrup (Mårup s.)	Lønstrup Kirkevej 8	17150	562	—	—	—	—
9	Vennebjerg	Klangshøjvej 21	6325	110	—	—	40*	* FØRST AKTUELT I 80'ERNE
10	Hæstrup	Rakkebyvej 19	3865	280	—	—	—	—
11	Vrejlev	Vrejlev Klostervej 885	20145	1000	1000*	—	—	* INCL. DE UKENDTES GRAV"
12	Tårs	Bredgade 96	27241*	30	—	—	5255*	* INCL. KIRKEPREDET AREAL
13	Morild (Tårs s.)	Morild Kirkevej 4	5043	100	—	—	—	—
Sum			169479	3142	1050	6350	200020305	

17671



skal opfylde de i 5.1.1. nævnte afstands-  
krav og skal placeres således, at grundvan-  
det ikke forurenes og således, at der ikke  
er aflob til vandløb og søer.

5.6. Bestemmelserne i 5.1.1. — 5.1.6., 5.2.  
samt 5.4. — 5.5. vedrørende indretning og  
placering finder ikke anvendelse på mød-  
dinger og anlæg m.v., som er lovligt etab-  
leret og indrettet ved bekendtgørelsens  
ikrafttræden, jfr. dog 11.1.

## Kapitel 6.

### Spildevandsafledning.

6.1. Alle afløbsledninger, afløbsrender og  
nedløbsbrønde skal vedligeholdes og renses,  
således at de ikke giver anledning til uhygiej-  
niske forhold.

6.2. Kommunalbestyrelsen kan give på-  
læg om afhjælpning af hygiejniske ulemper  
i forbindelse med bortskaffelse af spildevand,  
regnvand, overfladevand og grund-  
vand, herunder pålæg om etablering af de  
fornødne afløbsledninger fra ubebyggede  
grunde, gårdspladser og lignende.

6.3. Kommunalbestyrelsen kan forlange  
åbne afløbsrender rørlagte såfremt disse  
medfører uhygiejniske forhold eller væsent-  
lige ulemper for omgivelserne. Arbejdet skal  
i så fald udføres i overensstemmelse med  
forskrifter vedrørende indretning af afløb,  
som er anført i det af boligministeriet ud-  
færdigede bygningsreglement.

6.4. Hvor der er eller bliver anlagt fælles-  
kloakker, skal ejerne af de tilstødende  
grunde være forpligtede til for egen regning  
at føre spildevand til kloakkerne gennem  
lukkede ledninger, medmindre kommunal-  
bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

6.5. Oprensset slam fra afløbsinstallationer  
skal straks bortskaffes, jfr. kapitel 4.4. Har  
den pågældende afløbsinstallation tilløb fra  
kloset, skal bortskaffelsen foretages som  
anført i kapitel 4.3.

## Kapitel 7.

### Begravelsesvæsen.

7.1. Kommunalbestyrelsen fører det hygiej-  
niske tilsyn med ligkapeller og kirkegårde.

7.2. Kommunalbestyrelsen kan påbyde,  
at grundvandet på kirkegårde afledes be-  
hørigt, og at ældre, ufyldstgørende dre-  
ningsanlæg forbedres, således at grundvand-  
standen sænkes under sædvanlig gravvåde.

## Kapitel 8.

### Badevand og badestrande.

#### 8.1. Badevand.

8.1.1. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn  
med beskaffenheden af badevandet ved  
friluftsbadesteder og lader i fornødent om-  
fang udtage prøver af vandet til nærmere  
undersøgelse.

8.1.2. Konstateres der ved de i 8.1.1.  
nævnte undersøgelser forureninger, som har  
betydning for vandets egnethed til badeformål,  
påhviler det kommunalbestyrelsen at  
søge årsagerne til forureningerne klarlagt  
og forureningerne bragt til ophør eller be-  
grænset i overensstemmelse med bestem-  
melserne i lovgivningen samt i kapitel 6 i  
denne bekendtgørelse.

8.1.3. Kan forureningerne ikke straks ned-  
bringes til det hygiejniske forsvarlige, ned-  
lægger kommunalbestyrelsen midlertidigt  
forbud mod badning det pågældende sted.

#### 8.2. Badestrande.

8.2.1. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn  
med de hygiejniske forhold ved friluftsbade-  
steder og kan give pålæg om nødvendige  
foranstaltninger, herunder renholdelse, samt  
om indretning af klosetter.

8.2.2. Pålægget skal for arealer i offent-  
ligt eje rettes til den myndighed, hvorunder  
forvaltningen af området hører, og for andre  
strandområder, som er tilgængelige for  
offentligheden, til vedkommende frednings-  
planudvalg.

8.2.3. Såfremt forsvarlige forhold ikke til-  
vejrbringes inden en af kommunalbestyrel-  
sen fastsat frist, kan kommunalbestyrel-  
sen forbyde badning fra stedet.

## Kapitel 9.

### Svømmebassiner og varmtvandsbadeanstalter.

9.1. Svømmebassiner og varmtvandsbade-  
anstalter, der er beregnet til anvendelse af  
en større personkreds, må ikke opføres uden  
godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Dette  
gælder tillige anlæg ved hoteller, camping-  
pladser, skoler, feriekolonier og lignende,  
selv om disse alene er bestemt for gæsterne.

9.2.1. De i 9.1. nævnte anlæg samt dertil  
knyttede faciliteter er undergivet kontrol  
i hygiejniske henseende af kommunalbesty-  
relsen, der fører regelmæssigt tilsyn med

dirh. ved. miljø beskyttelse